

WFIT03

CODERA ELÁSTICA. Codera de tejido elástico transpirable y anatómico, sin costuras. Alivia en caso de codo de golfista y codo de tenista, y como soporte a la prevención de actividades deportivas o laborales. **SUJECIÓN MEDIA.**



Código	Talla	Equivalencia cm
5000203XS	XS	19-21 cm
5000203S	S	22-24 cm
5000203M	M	25-27 cm
5000203L	L	28-30 cm
5000203XL	XL	31-32 cm

PRECIO 10,75€

Zona a medir: Perímetro articulación del codo

WFIT05

RODILLERA ELÁSTICA. Rodillera de tejido elástico transpirable y anatómico, sin costuras. Protege en caso de ligeras contusiones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como soporte en prevención de actividades deportivas o laborales. **SUJECIÓN MEDIA.**



Código	Talla	Equivalencia cm
5000405XS	XS	28-31 cm
5000405S	S	32-35 cm
5000405M	M	36-39 cm
5000405L	L	40-43 cm
5000405XL	XL	44-47 cm

PRECIO 12€

Zona a medir: Perímetro de rodilla o la altura del punto central de rótula. Largo total: 25 cm

WACT01

MUÑEQUERA LARGA ENVOLVENTE. Muñequera larga de talla única para la protección y soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de muñeca. Acción termo-compresiva para la recuperación muscular. Ambidiestra. Incluye cinta para ajuste individual. **SUJECIÓN MEDIA-ALTA.**



Código	Talla
5000111U	Única

PRECIO 13,50€

WFIT04

TOBILLERA ELÁSTICA. Tobillera de tejido elástico transpirable y anatómica, sin costuras. Protege en caso de ligeras contusiones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como soporte en prevención de actividades deportivas o laborales. Tejido fino que permite usarse con calcetín. **SUJECIÓN MEDIA.**



Código	Talla	Equivalencia cm
5000504XS	XS	19-21 cm
5000504S	S	21-23 cm
5000504M	M	23-25 cm
5000504L	L	25-27 cm
5000504XL	XL	27-29 cm

PRECIO 10€

Zona a medir: Perímetro articulación del tobillo, altura de maléolos.

WFIT06 / WFIT07

BANDA FITSTRAP 50 / 100 CM. Banda de tejido elástico transpirable, ligero y resistente. Ajuste personalizado y selectivo, multi-posición. Protege en caso de ligeras contusiones, inestabilidades leves, procesos inflamatorios y como soporte en prevención de actividades deportivas o laborales. Idóneo para complementar con terapias de frío-calor.

SUJECIÓN MEDIA.

WFIT06 para muñeca y mano.

WFIT07 para codo, tobillo y rodilla.



Modelo	WFIT06
Código	Talla
5001006U	Única

PRECIO 9,50€

Modelo	WFIT07
Código	Talla
5002007U	Única

PRECIO 11€

WACT02

MUÑEQUERA CORTA ENVOLVENTE. Muñequera corta de talla única para la protección y soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de muñeca. Acción termo-compresiva para la recuperación muscular. Ambidiestra. Incluye cinta para ajuste individual. **SUJECIÓN MEDIA-ALTA.**



Código	Talla
5000112U	Única

PRECIO 9,50€

WACT03

CODERA CON BANDA DE AJUSTE. Codera confeccionada en tejido termo-compresivo, con control de presión mediante una banda de ajuste inferior con función compresora. Acción termo-compresiva para la recuperación muscular. Apta para la estabilización y prevención de lesiones. Interior suave tratado con Aloe Vera para evitar irritaciones. **SUJECIÓN MEDIA-ALTA.**



Código	Talla	Equivalencia cm
5000213S	S	23-25 cm
5000213M	M	26-28 cm
5000213L	L	29-31 cm
5000213XL	XL	32-34 cm

PRECIO 11€

Zona a medir: Perímetro articulación del codo

WACT05

RODILLERA ABIERTA. Rodillera con acción termo-compresiva que mejora la recuperación muscular para procesos de rehabilitación y estabilización ante ligeras contusiones, inflamaciones o inestabilidades de rodilla, o como prevención de lesiones. **SUJECIÓN MEDIA-ALTA.**



Código	Talla	Equivalencia cm
5000515S	S	32-35 cm
5000515M	M	36-39 cm
5000515L	L	40-43 cm
5000515XL	XL	44-47 cm

PRECIO 16,50€

Zona a medir: Perímetro de rodilla o la altura del punto central de rótula.
Largo total: 30 cm

WACT04

TOBILLERA TALÓN ABIERTO. Tobillera confeccionada en tejido termo-compresivo que mejora la recuperación muscular. Protección y soporte en la prevención de actividades deportivas o laborales con movimientos repetitivos de tobillo. Ambidies- tra. Apta para estabilización, procesos de rehabilitación y prevención de lesiones. **SUJECIÓN MEDIA.**



Código	Talla	Equivalencia cm
5000514S	S	20-22 cm
5000514M	M	23-25 cm
5000514L	L	26-28 cm
5000514XL	XL	29-31 cm

PRECIO 13€

Zona a medir: Perímetro articulación del tobillo, altura de maléolos.

WACT06

RODILLERA ABIERTA ESTABILIZADORA. Rodillera con acción termo-compresiva con banda de ajuste inferior y varillas laterales. Mejora la recuperación muscular y la regeneración de los tejidos. Idónea para procesos de rehabilitación y estabilización ante dolores agudos y crónicos de rodilla. **SUJECIÓN ALTA.**



Código	Talla	Equivalencia cm
5000516S	S	32-35 cm
5000516M	M	36-39 cm
5000516L	L	40-43 cm
5000516XL	XL	44-47 cm

PRECIO 25€

Zona a medir: Perímetro de rodilla a la altura del punto central de rótula.
Largo total: 32 cm

WACT11-08-U

FAJA BASIC AIR S/T. Cinturón de protección lumbar con doble banda elástica en los laterales para ofrecer un mayor ajuste al cuerpo. Cierre mediante velcro, que permite ajustar la presión según requiera el usuario. Tejido altamente transpirable para evitar la sudoración y mantener el confort durante su uso. Gracias a su estructura anatómica y a las **4 varillas posteriores**, corrige la postura, aporta firmeza y seguridad en los movimientos y reduce la posibilidad de lesiones y sobrecargas lumbares, sin perder la comodidad necesaria. **SUJECIÓN MEDIA-ALTA.**



Código	Talla
5000311U	Única
PRECIO	17€

WACT08

FAJA MAXX. Sujeción y soporte en trabajos con sobrecarga continua de la región lumbosacra. Con 4 varillas posteriores para mayor control dorsal. Acción termo-compresiva para la recuperación muscular. Alivio y prevención. **SUJECIÓN MEDIA-ALTA.**




Código	Talla	Equivalencia cm
5000308S	S	68-80 cm
5000308M	M	81-93 cm
5000308L	L	94-106 cm
5000308XL	XL	107-119 cm
PRECIO	42€	

Zona a medir: Contorno de cintura.

WACT07

FAJA BASIC. Faja envolvente de talla única. Acción termo-compresiva local en zona lumbar para la mejora de la recuperación muscular. Alivia y previene de posibles lesiones de espalda. **SUJECIÓN MEDIA.**



Código	Talla
5000307U	Única
PRECIO	25€

WACT09 - 10

Faja en tejido elástico con 4 ballenas posteriores y frontal semirrígido para mayor sujeción abdominal. Fuerte contención, ajuste y sujeción lumbosacra, idónea para traumatismos profesionales por sobrecargas lumbares. Doble cierre frontal graduable en velcro. Tirantes extraíbles. Tipo de sujeción alta. WACT10 idónea para trabajos en sitios cálidos o en verano. **SUJECIÓN ALTA.**



Modelo	WACT09	
Código	Talla	Equivalencia cm
5000309S	S	64-77 cm
5000309M	M	78-92 cm
5000309L	L	93-109 cm
5000309XL	XL	110-128 cm
PRECIO	38,50€	

Zona a medir: Contorno de cintura.

Modelo	WACT10	
Código	Talla	Equivalencia cm
5000310S	S	64-77 cm
5000310M	M	78-92 cm
5000310L	L	93-109 cm
5000310XL	XL	110-128 cm
PRECIO	27,50€	

Zona a medir: Contorno de cintura.

Calzado

Normativa calzado profesional

EN ISO 20345

Categoría	Requisitos de la EN ISO 20345:
SB	Requisitos básicos para el calzado: puntera resistente a un impacto de 200J y a un aplastamiento de 15kN.
S1	Requisitos básicos + - Zona de talón cerrada - Propiedades antiestáticas - Capacidad de absorción de energía del talón - Resistencia a los hidrocarburos
S1P	S1 + - Resistencia a la perforación (P)
S2	S1 + - Resistencia a la perforación (P) - Resistencia a la penetración y absorción de agua
S3	S2 + - Resistencia a la perforación - Suela con relieves



EN ISO 20346 y EN ISO 20347

	Uso profesional	Símbolo			
EN ISO 20346	Calzado de protección (puntera 100 julios)	PB	P1	P2	P3
EN ISO 20347	Calzado de trabajo (sin puntera)	OB	O1	O2	O3

Requisitos adicionales para aplicaciones específicas con símbolo de marcado correspondiente

	Requisito	Símbolo
	Resistencia a la penetración	P
	Propiedades eléctricas:	
	- Calzado conductor	C
	- Calzado antiestático	A
Calzado entero	Resistencia a ambientes agresivos:	
	- Aislamiento del calor de la suela	HI
	- Aislamiento del frío y de la suela	CI
	- Absorción de energía en el talón	E
	- Resistencia al agua	WR
	- Protección del metatarso	M
	- Protección maleolar	AN
	- Resistencia al corte	CR
Corte	Resistencia a la penetración y absorción de agua	WRU
Suela	Resistencia al calor por contacto	HRO
	Resistencia a los hidrocarburos	FO


Certificación SRC - Características de resistencia de la suela al deslizamiento

Marcado	Superficie	Lubricante	Coefficiente de adherencia: mínimo en plano	Coefficiente de adherencia: mínimo en talón
SRA	Baldosas cerámicas	Lauril sulfato de sodio		
SRB	Acero	Glicerina		
SRC	Cumple con los requisitos de los 2 tests anteriores [SRA+SRB]			

Guantes

Guía de tallas

- Definida por dos medidas fundamentales:
- Largo (distancia de la muñeca al final del dedo medio).
 - Circunferencia de la palma.



TALLA	6	7	8	9	10	11
Circunferencia (mm)	152	178	203	229	254	279
Largo (mm)	160	171	182	192	204	215

ASLAK se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y los precios de venta de los artículos expuestos en este catálogo.

Las imágenes que aparecen en este catálogo podrían diferir ligeramente de lo que se comercializa.

La mercancía será propiedad de ASLAK hasta que se haya abonado el total de la factura. En caso de reventa a terceros continúa subsistente la reserva de propiedad.

Debido a los efectos económicos del COVID-19, los precios pueden verse alterados durante la validez de este catálogo motivados por los eventuales incrementos de costes de materias primas y transportes marítimos.

Precios válidos para la Península y Baleares. Consulta con tu distribuidor los precios para Andorra, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Los precios expuestos no incluyen impuestos (I.V.A.), gastos de transporte, embalajes especiales ni puesta en marcha de la maquinaria. Partes pagados a partir de 600€/netos para expediciones que no superen los 200Kg. en la Península. (Disponemos de condiciones especiales con agencias de transporte).

La entrega de mercancía se efectuará previo cumplimiento de nuestras condiciones de entrega y pago.

Los **reclamaciones por roturas** de mercancía deberán notificarse en el mismo momento de recepción de la misma a la agencia de transporte y a ASLAK.

No nos hacemos responsables de los posibles erratas en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados.

Los logotipos e imágenes que aparecen son propiedad de los diferentes fabricantes y son marcas registradas. La reproducción total o parcial está prohibida, salvo autorización expresa de ASLAK.

La venta se realizará a través de comercios especializados. En caso de litigio, ASLAK se reserva el derecho a escoger Tribunal.

CAMBIOS / DEVOLUCIONES

Es imprescindible la factura para cualquier cambio o devolución.

No se admitirán cambios/devoluciones después de **15 días** de haber recibido la mercancía.

El material a devolver debe estar en perfecto estado, sin utilizar.

No se aceptarán cambios/devoluciones de artículos sin embalaje original o sin los accesorios. Aconsejamos no manipular el embalaje original con precintos ni etiquetas, enviar el bulto original dentro de otra caja.

No se admitirán cambios/devoluciones si previamente ASLAK no ha recibido el **parte de devolución** correctamente cumplimentado y ha enviado la autorización.

Es imprescindible poner en un lugar visible del paquete de retorno el recortable del parte de la gestión.

Los cambios/devoluciones deberán realizarse siempre con portes a cargo del comprador.

En la división de protección laboral, no se admitirán cambios o devoluciones fuera de temporada (**primavera/verano**: del 15 de Abril al 15 de Septiembre y **otoño/invierno**: del 16 de Septiembre al 14 de Abril)

Gastos mínimos de gestión:

- Manipulación, verificación y control → 5% s/precio neto
- Embalaje (en caso de estar deteriorado) → 5% s/precio neto

GARANTÍA

ASLAK garantiza la correcta calidad de sus productos, no obstante, las garantías de las máquinas dependerán de las condiciones particulares de cada fabricante.

La factura de compra y la de venta son imprescindibles para llevar a cabo cualquier reparación.

El cliente hará uso de la mercancía conforme al manual de uso e instrucciones del fabricante. ASLAK no será responsable de daños y/o perjuicios del cliente o terceros, derivados de la falta de observación de las instrucciones contenidas en el manual de uso o normas de seguridad de la mercancía.

Mantenimiento: Es imprescindible efectuar trabajos de limpieza y mantenimiento de las máquinas siguiendo las indicaciones de cada fabricante y con repuestos originales. El desgaste de las piezas no son objeto de garantía.

ASLAK asume los portes de recogida y envío de las reparaciones en garantía.

Descripción	Página	Descripción	Página
Aceitera	440 y 441	Compactadora	349
Adaptador angular	443	Comparador	223 y 224
Adaptador de fresas	52	Compás	236
Adaptador plato	73	Compresor	382 a 388
Adaptador portabrocas	52	Comprador	228
Afiladora madera	330	Comprador de inflado	391
Afiladora de brocas metal	165 y 167	Cono	500
Aguja de desoxidar aire comprimido	403	Cono morse	33
Aire acondicionado	366 a 368	Contador-registrador	226
Alfombra antifatiga	699	Contraplato	111
Alicate	631 a 633	Contrapunto ajustable	77
Alicate para terminales	484 y 485	Contrapunto giratorio con puntas	112
Amoladora aire comprimido	399 y 400	Controlador de acceso	137
Amoladora angular aire comprimido	399	Convertidor	315
Andamio	359 y 360	Corona perforadora	38 y 39
Antorcho	297	Cartadiscos	190
Apilador	462	Cartavrilla	637
Árbol flexible aire comprimido	400	Corte por plasma	280 y 281
Armario modular	472 y 473	Cuadro eléctrico completo	136
Armario para herramientas	477	Cuchilla HM	114 a 119
Arrancador batería	310 a 314	Cuña extractora de conos	33
Aspirador	526 a 543	Curvadora metal	190 a 194
Aspirador para virutas de hierro	165	Cutter	636
Aspirador soldadura	286	Decapador	492
Astilladora de troncos	333	Deshumidificador	373
Atornillador aire comprimido	399	Destornillador manual	618 a 623
Avellanador	41 y 52	Detector de tensión	229
Balanza	240	Dispositivo para roscar	45
Banco	475 a 477	Dispositivo universal de pinza de sujeción 50	112
Banco con soporte extensible	332	Divisor universal	78
Banco de trabajo	478 y 479	Electrodo	296
Banco fresadores	81	Elemento antivibratorio	76
Banco para ingletadora	346	Elevador magnético	451
Bandeja magnética	645	Elevador para matos	423 y 424
Bandeja modular	575 a 591	Enfriador	364 y 365
Barra calibradora	236	Enrollador aire comprimido	407 y 408
Barredora	524 y 525	Enrollador eléctrico	486 y 487
Barrera de parking	496	Enrollador mural	503
Barrera de protección	496 a 499	Equilibrador	408
Barrera extensible	493	Equipo de suministro de aire	690 y 691
Báscula de grúa	451	Equipo portaherramientas	569 a 574
Biseladora metal	175 y 176	Escalera	356 a 358
Bloque magnético	292	Escantonadora	186
Bomba de superficie	546	Escuadras	229 y 230
Bomba sumergible	545	Eslinga	452
Bordonera	195 y 196	Esmeriladora metal	159 a 165
Botador	646	Espejo	504
Brocas	35 a 37	Espejo telescópico	645
Bruñidor de cilindros	651	Estación soldadura	292
Caballote	332 y 420	Evo-System	361
Cabestrante	451 y 452	Extractor de aceite	439
Cabina charreadora de arena	431 a 435	Extractor de engranajes	644 y 645
Cabina limpiadora	436 a 438	Extractor de rótulos	652
Cadena	501	Extractor de tornillos y tuercas	649 a 650
Caja de almacenamiento	363	Flexómetro	255
Caladora multifunción	342	Fregadora	522 y 523
Calefactor eléctrico	374	Fresa	53 y 73
Calefactor infrarrojos	375 y 376	Fresa de planear	74
Calentador	377 a 379	Fresa rotativa	40
Calentador de inducción	427	Fresadora CNC	209 a 213
Calibrador telescópico	222	Fresadora metal	54 a 61
Calzado de seguridad	676 a 680	Gafa de seguridad	681 a 686
Calzo de rueda	513	Galga	233 y 234
Calzo en V	232	Gato de botella	414 y 415
Cámara endoscópica	245	Gato de carretilla	415 a 419
Camisa	669	Gato elevador	421 y 422
Camiseta	662	Gato hidroneumáticos	418
Candado	480	Gato para fosos	420
Cargador batería	302 a 305	Gaveta	473
Cargador-arrancador batería	306 a 309	Generador de corriente	350 a 353
Carretilla	455 a 457	Giramachos	433
Carro de soldadura	301	Grapadora aire comprimido	405
Carro de trabajo	479 a 481	Grúa	424 a 426
Carro de transporte	457 y 458	Grupo de presión	547
Casco	687	Guante de seguridad	695 a 699
Casquillo de reducción	33	Hidrolimpiadora	516 a 521
Casquillo de reducción	73	Hojas para sierra metal	152
Cazadora	666	Indicador digital de posición	122
Cepillo de regruesar	323 a 325	Indicador flip-flop	224
Chaleco	667	Ingletadora madera	318 a 320
Chaqueta	665 a 668	Ingletadora multifunción	343 a 345
Cilindro de curvar	201 a 203	Kit anticáidas	694
Cinzelador aire comprimido	404	Kit de aerografía	390
Cinta balizamiento	494	Kit de herramientas	550 a 568
Cinta de espesores	235	Kit de inicio BT 30 - BT 40	74
Cinta métrica	256	Kit de medición	242
Cizalla metal	182 a 189	Kit de transporte	454
Clavadora aire comprimido	405	Lámpara LED	355
Cofre	362	Lámpara LED para metal	120
Cojinete	42	Lámpara solar	500

Descripción	Página
Lijadora aire comprimido.....	402 y 403
Lijadora madera.....	329
Lijadora metal.....	168 a 175
Lijadora multifunción.....	340
Lima.....	638
Limitador de posición.....	112
Llave de carraca aire comprimido.....	398
Llave de impacto.....	394 a 396
Llave de par.....	657
Llave de vaso.....	592 a 609
Llave dinamométrica.....	652 a 657
Llave filtro aceite.....	643
Llave manual.....	609 a 617
Llave para tubos y ruedas.....	643
Luneta tornos metal.....	113
Lupa de taller.....	239
Machos.....	41 y 42
Mandril de precisión.....	75
Manguera aire comprimido.....	407 y 408
Marcador.....	257 a 259
Mármol de granito de medición.....	232
Martillo.....	647 y 648
Martillo electroneumático.....	348
Masa magnética.....	292
Mascarilla.....	688 y 689
Medidor medición.....	226 y 227
Mesa coordenadas.....	72
Mesa de corte.....	321
Mesa de corte multifunción.....	346
Mesa elevadora en tijera.....	459
Mesa soldadura.....	300
Mezclador.....	349
Micrómetro.....	221 y 223
Mini microscopio.....	239
Mono desechable.....	675
Mordaza fresadoras.....	79 y 80
Mordaza grip.....	634
Mordaza para taladro.....	33 y 34
Motobomba.....	544
Motorización para mesa.....	72
Multímetro.....	242 y 243
Multiplicador de pares.....	657
Nivel.....	232 y 233
Nivel láser.....	246 a 249
Nivelador de motores.....	422
Orejera antirruido.....	692 y 693
Palanca automoción.....	643
Palanca con rodillos.....	454
Panel modular.....	476 y 477
Pantalla soldadura.....	287 a 289
Pantalón.....	663 y 664
Parla.....	666
Pasacables.....	510 a 512
Pasta de corte.....	53
Pelacables.....	633
Pie de rey.....	216 a 220
Pieza de sujeción.....	77
Pinza 5C.....	112
Pinza amperimétrica.....	245
Pinza para machos de roscar.....	53
Pinza soldadura.....	295
Pistola de chorro de arena.....	393
Pistola de engrasar.....	393 y 394
Pistola de petroleo.....	394
Pistola de pintura.....	390
Pistola para cartuchos.....	392
Pistola sopladora.....	389
Plaquita de fresado HM.....	74
Plato de sujeción plano.....	111
Plato divisor.....	78
Plato magnético.....	73
Plato para tornos metal.....	107 a 110
Plato pinza portapinzas.....	111
Plegadora de chapa.....	197 a 200
Polipasto.....	446 a 450
Polo.....	661 y 662
Porta-útil de cambio rápido.....	103
Portabrocas automático con admisión directa.....	113
Portabrocas taladros.....	33 y 52
Portafilas.....	43
Portapinzas.....	76
Portapinzas para roscar.....	53
Portarrollos.....	442
Posicionador.....	238
Posicionador de vehículos.....	422
Poste.....	501
Poste separador.....	502
Preso metal.....	177 a 181
Protección muscular.....	700 a 703
Protección química.....	698

Descripción	Página
Protector.....	505 y 506
Protector de seguridad.....	124 a 135
Proyector LED.....	354
Pulidora aire comprimido.....	403
Pulidora metal.....	162
Polvo.....	453
Pulverizador.....	46
Punta de trazar.....	235
Puntos.....	623 a 630
Punzón.....	237 y 238
Punzonadora aire comprimido.....	402
Quitallunas.....	396
Ralentizador.....	508 y 509
Rampa.....	463 y 507
Rampa elevadora.....	419
Recage virutas magnético.....	53
Recogedor magnético.....	645
Rectificador.....	104 y 173
Refractómetro.....	228
Regla.....	230 y 231
Regla corredera para trazar.....	236
Regla de posición.....	123
Remachadora.....	482 y 483
Remachadora aire comprimido.....	401
Resistencia al corte.....	697
Rodillos con soporte.....	333
Ropa interior.....	671
Roscador eléctrico.....	45
Rueda de medir.....	239
Rueda de transporte.....	454
Saca toricas.....	645
Satinadora.....	169
Secador infrarrojos.....	427
Sierra circular metal.....	155
Sierra circular multifunción.....	341
Sierra con mesa deslizable.....	322
Sierra de cinta madera.....	326 a 328
Sierra de cinta metal.....	138 a 150
Sierra de cinta vertical.....	151
Sierra de marquetería.....	331
Sierra de sable multifunción.....	342
Sierra manual.....	636
Sierra vaivén aire comprimido.....	401
Sistema de aspiración.....	336 y 337
Sistema de medición.....	158
Sistema refrigerante.....	121
Sistema term드릴.....	32
Soldadora electrodos MMA.....	262 a 267
Soldadora hilo Mig-Mag.....	268 a 273
Soldadora multifunción.....	274 a 276
Soldadora por puntos.....	282 a 285
Soldadora Tig.....	277 y 279
Soldadura.....	698 y 699
Soporte.....	156
Soporte magnético.....	225 y 226
Soporte motores.....	423
Soporte para bicicletas.....	495
Soporte para motores.....	426
Sudadera.....	668 y 669
Taburete.....	429 y 430
Tacómetro.....	244
Taladra + soporte magnético.....	47 a 51
Taladra aire comprimido.....	397
Taladra metal.....	10 a 27
Tambor enrollador.....	408
Taponés.....	692
Taquilla modular.....	475
Tensor de cable.....	452
Termómetro.....	241
Tijera.....	635
Tijera aire comprimido.....	402
Toallita limpiadora.....	442
Toldo.....	492
Tornillo de banco.....	444 y 441
Torno CNC.....	206 a 208
Torno madera.....	334 y 335
Torno metal.....	83 a 102
Tranpaleta.....	460 a 462
Transportador de ángulos.....	231
Tronzadora eléctrica.....	348
Tronzadora metal.....	153 y 154
Tronzadora multifunción.....	347
Tubo flexible.....	46
Vaso de impacto.....	638 a 643
Ventilador.....	369 y 370
Ventilador secador.....	372
Ventilador-extractor.....	371 y 372
Ventosa.....	644
Yunque.....	441

Infotool 33



Válido del 1 de Abril al 13 de Septiembre del 2020 o agotar existencias.

Los precios no incluyen I.V.A.

No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto.

Esta tarifa anula a las anteriores.

Debido al COVID-19 los precios pueden verse alterados durante la validez de este catálogo.

@aslak_machines_tools



www.aslak.es

